



Avec ce quiz, testez vos connaissances sur le handicap invisible mais bien réel !

Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à suivre notre [session d'information sur le maintien en emploi](#) et à télécharger nos plaquettes sur la [prévention de la désinsertion professionnelle](#) et sur la [Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé \(RQTH\)](#).



Sur l'ensemble des handicaps déclarés, quelle est la proportion des handicaps

invisibles ?

- 20 % 40 % 60 % 80 %

Parmi ces maladies, lesquelles peuvent être invalidantes ? (plusieurs choix possibles)

- Sclérose en plaques
 - Sida
 - Diabète
 - Hypertension artérielle
 - Asthme
 - Epilepsie
 - Cancer
-



Qu'est-ce qui peut rendre sourd ? (plusieurs choix possibles)

- Une maladie ou un choc (AVC, méningite, traumatisme crânien, déflagration...)
- La prise de certains médicaments
- Le vieillissement naturel
- Une pilosité auriculaire débordante
- Une exposition à un niveau sonore excessif (musique à fond, équipements de travail...)

La déficience auditive est évaluée selon 4 degrés de sévérité, saurez-vous les classer ?

La parole est perçue à voix normale, mais difficilement perçue à voix basse ou lointaine, ou dans un environnement bruyant.

- Surdit  légère Surdit  moyenne Surdit  s v re Surdit  profonde

Il n'y a pas de perception des sons, ou trop peu pour entendre le langage parlé.

- Surdit  légère Surdit  moyenne Surdit  s v re Surdit  profonde

La parole peut  tre per ue en  levant la voix et en  tant assez proche. La personne a du mal   distinguer la voix du fond sonore.

- Surdit  légère Surdit  moyenne Surdit  s v re Surdit  profonde

La parole est per ue   voix forte pr s de l'oreille.

- Surdit  légère Surdit  moyenne Surdit  s v re Surdit  profonde
-



Comment identifier un trouble visuel ? (plusieurs choix possibles)

- On est plus lent dans l'ex cution de certaines t ches
 On se cogne fr quemment dans les obstacles sur notre passage
 On a des maux de t te, on ressent de la fatigue
 On cligne excessivement des yeux
 On a les yeux revolver

En France, combien de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision ?

- 17 000
 170 000
 1 700 000

Quelle attitude adopter avec un travailleur ayant une d ficiency visuelle ? (plusieurs choix possibles)

- Lui permettre de s'installer dans un environnement de travail peu bruyant
 L'impliquer dans l'am nagement de son poste de travail

- Changer fréquemment la place des meubles et des équipements de travail
 - Vérifier que les escaliers et allées de circulation soient sécurisés
-



VRAI ou FAUX ?

Le handicap mental peut survenir à tout âge.

- VRAI
- FAUX
-

Handicap mental et handicap psychique, c'est identique.

- VRAI
- FAUX
-

La dyscalculie est l'équivalent de la dyslexie, mais appliqué aux nombres.

- VRAI
- FAUX
-

Quelle attitude adopter avec un travailleur ayant des difficultés de concentration et d'attention ? (plusieurs choix possibles)

- Lors de la présentation d'une activité, la décomposer en plusieurs tâches
- Présenter à la fois verbalement et visuellement chacune des activités à faire
- Lui demander de réaliser une tâche avec une contrainte de temps stricte
- Donner des tâches courtes à réaliser



Quelles personnes, en capacité de travailler, peuvent bénéficier d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé - RQTH - ? (plusieurs choix possibles)

- celles souffrant d'un handicap
- celles souffrant d'une maladie chronique
- celles souffrant d'un problème de santé ayant des répercussions au travail

A quoi sert la RQTH ? (plusieurs choix possibles)

- à bénéficier plus facilement d'un aménagement du poste de travail
- à bénéficier d'un accès prioritaire à la formation professionnelle, ainsi qu'aux dispositifs de droit commun
- à rien
- à bénéficier d'un accompagnement individualisé par Cap Emploi
- à bénéficier d'un accès à des dispositifs spécifiques : centre de rééducation professionnelle...